

安全データシート

JIS Z 7253に準拠

ProNSO™ Lipid CD With Cholesterol

版番号 2.0

改訂日 2018/08/02

発行日 2019/07/22

1. 化学品及び会社情報

製品名 : ProNSO™ Lipid CD With Cholesterol

物質番号 : 12-775J

供給者情報

供給者の会社名称 : ロンザジャパン株式会社
〒104-6591
東京都中央区明石町 8-1 聖路加タワーLonza Ltd
Muenchensteinerstrasse 38
CH-4002 Basel, Switzerland

電話番号 : +81 3 6264 0660

電子メールアドレス : sds@lonza.com

緊急連絡電話番号 : +41 61 313 94 94 (24h)

推奨用途及び使用上の制限

推奨用途 : 試験研究用の使用に限る。 診断用途には使用できない。

2. 危険有害性の要約

GHS 分類 JIS Z 7252 に準拠

引火性液体 : 区分 3

GHS ラベル要素 JIS Z 7252 に準拠

絵表示又はシンボル :



注意喚起語 : 警告

危険有害性情報 : H226 引火性液体及び蒸気。

注意書き : **安全対策:**
P210 熱/火花/裸火/高温のもののような着火源から遠ざけること。禁煙。
P233 容器を密閉しておくこと。
P240 容器を接地すること/アースをとること。
P241 防爆型の電気機器/換気装置/照明機器/機器を使用すること。
P242 火花を発生させない工具を使用すること。

ProNSO™ Lipid CD With Cholesterol

P243 静電気放電に対する予防措置を講ずること。
P280 保護手袋／保護眼鏡／保護面を着用すること。

応急措置:

P303 + P361 + P353 皮膚（又は髪）に付着した場合：直ちに汚染された衣類を全て脱ぐこと。皮膚を流水/シャワーで洗うこと。

P370 + P378 火災の場合：消火するために乾燥砂，粉末消火剤（ドライケミカル）または耐アルコール性フォームを使用すること。

保管:

P403 + P235 換気の良い場所で保管すること。涼しいところに置くこと。

廃棄:

P501 残余内容物・容器等は産業廃棄物として適正に廃棄すること。

GHS 分類に該当しない他の危険有害性
知見なし。

3. 組成及び成分情報

化学物質・混合物の区別 : 混合物

危険有害成分

化学名	CAS 番号	含有量 (% w/w)
Ethanol	64-17-5	>= 30 - < 50

4. 応急措置

- 吸入した場合 : 新鮮な空気のところへ移す。症状が続く場合には、医療機関で診察を受ける。
- 皮膚に付着した場合 : 皮膚に接触したら、大量の石けんと水で直ちに洗浄する。刺激があり継続する場合には医療機関で診察を受ける。
- 眼に入った場合 : 眼に入った場合は、直ちに多量の水で洗浄し、医師の手当てを受ける。
- 飲み込んだ場合 : 医師の指示がない場合は吐かせない。
直ちに大量の水を飲ませる。
直ちに医師を呼ぶ。
意識がない場合、口から絶対に何も与えないこと。
- 急性症状及び遅発性症状の最も重要な徴候症状 : 情報無し。
- 医師に対する特別な注意事項 : 情報無し。

5. 火災時の措置

ProNSO™ Lipid CD With Cholesterol

- 消火剤 : 粉末
水噴霧
泡
- 特有の危険有害性 : 加熱または火災により有毒ガスが発生する。
- 特有の消火方法 : 未開封の容器を冷却するために水を噴霧する。
- 消火を行う者の保護 : 火災時には、自給式呼吸器を着用する。

6. 漏出時の措置

- 人体に対する注意事項、保護具及び緊急時措置 : この製品の蒸気にさらされる危険性がある作業では、呼吸用保護具を使う。
- 環境に対する注意事項 : 製品を排水施設に流してはならない。
- 封じ込め及び浄化の方法及び機材 : こぼれたものは、掃きとるか掃除機で吸い取り、適切な容器に移し、廃棄する。
河川または下水システムに排水しない。

7. 取扱い及び保管上の注意

取扱い

- 安全取扱注意事項 : 作業室の換気や排気を十分に行う。
- 接触回避 : 強酸化剤
- 衛生対策 : 皮膚、眼、そして衣服との接触を避ける。
休憩前や製品取扱い直後には手を洗う。

保管

- 安全な保管条件 : 熱や発火源から遠ざける。
換気のよい場所で保管する。
容器を密閉しておくこと。
禁煙。

8. ばく露防止及び保護措置

作業環境における成分別暴露限界/許容濃度

成分	CAS 番号	指標 (暴露形態)	管理濃度 / 許容濃度	出典
Ethanol	64-17-5	STEL	1,000 ppm	ACGIH

- 設備対策 : 作業室の換気や排気を十分に行う。

保護具

- 呼吸用保護具 : 蒸気を形成する場合は、適合したフィルターの付いた呼吸装置を使用する。

ProNSO™ Lipid CD With Cholesterol

手の保護具	
材質	: ニトリルゴム
破過時間	: > 480 min
備考	: 適切な手袋を着用すること。
眼の保護具	: 密着性の高い安全ゴーグル
皮膚及び身体の保護具	: 作業場にある危険物質の量および濃度に応じて、保護具を選択する。 特別の保護具は必要ない。

9. 物理的及び化学的性質

外観	: 水溶液
色	: 無色
臭い	: アルコール臭
臭いのしきい(閾)値	: データなし
pH	: データなし
凝固点	: -114.2 °C 溶剤
沸点／沸点範囲	: 78.3 °C 溶剤
引火点	: データなし
蒸発速度	: データなし
燃焼性(固体、気体)	: データなし
可燃性(液体)	: データなし
爆発範囲の上限	: 15 %(V) 溶剤
爆発範囲の下限	: 3.5 %(V) 溶剤
蒸気圧	: データなし
蒸気密度	: データなし
比重	: データなし
溶解度	
水溶性	: 完全に溶ける

ProNSO™ Lipid CD With Cholesterol

n-オクタノール／水分配係数	: データなし
自然発火温度	: 370 ° C 溶剤
分解温度	: データなし
粘度(粘性率)	: データなし
動粘度(動粘性率)	: データなし

10. 安定性及び反応性

反応性	: 推奨保管条件下では安定。
化学的安定性	: 通常の状態では安定。
危険有害反応可能性	: 通常の状態では安定。
避けるべき条件	: 熱や発火源から遠ざける。
混触危険物質	: 強酸化剤
危険有害な分解生成物	: 通常の状態では分解しない。

11. 有害性情報

詳細情報

備考: 本製品自体のデータなし

以下の毒性データが該当するのは:

Ethanol(CAS 番号: 64-17-5)

急性毒性

急性毒性(経口)	: LD50(ラット): > 5,000 mg/kg
急性毒性(吸入)	: LC50(マウス): 39 g/m3 曝露時間: 4 h 試験環境: ダスト/噴霧
急性毒性(経皮)	: LD50: > 5,000 mg/kg

皮膚腐食性及び皮膚刺激性

種: ウサギ
結果: 軽度の皮膚刺激

眼に対する重篤な損傷性又は眼刺激性

種: ウサギ

ProNSO™ Lipid CD With Cholesterol

結果: 中程度の刺激性あり (目)
 アセスメント: 軽度の眼刺激

呼吸器感作性又は皮膚感作性

暴露の主経路: 経皮
 種: モルモット
 方法: OECD 試験ガイドライン 406
 結果: 動物実験では感作性なし。

生殖細胞変異原性

遺伝性疾患のおそれの疑い。
 in vitro での遺伝毒性

- : 試験タイプ: Ames 試験
結果: 陰性
- : 試験タイプ: 遺伝子突然変異
種: マウスリンパ腫細胞
結果: 陰性

生殖毒性

妊娠に対する影響

- : 種: マウス
投与経路: 経口
方法: OECD 試験ガイドライン 416

12. 環境影響情報

生態毒性

魚毒性 : 備考: データなし

残留性・分解性

生分解性 : 結果: データなし

生体蓄積性

生体蓄積性 : 備考: データなし

成分:

Ethanol:

n-オクタノール／水分配係数 : log Pow: -0.3

土壌中の移動性

環境中の分布 : 備考: データなし

オゾン層への有害性

非該当

他の有害影響

ProNSO™ Lipid CD With Cholesterol

生態系に関する追加情報 : 本製品自体のデータなし

13. 廃棄上の注意

廃棄方法

残余廃棄物 : 地方自治体の規制に従い処分する。

汚染容器及び包装 : 製品入り容器と同様に処分する。
空のドラムを燃やしたり、切断トーチを使用しないこと

14. 輸送上の注意

IATA

国連番号 : 1170
 国連輸送名 : Ethanol solution
 輸送危険物クラス : 3
 容器等級 : III
 ラベル : 3
 環境危険有害性 : 非該当

IMDG

国連番号 : 1170
 国連輸送名 : Ethanol solution
 輸送危険物クラス : 3
 容器等級 : III
 ラベル : 3
 EmS 番号 1 : F-E
 EmS 番号 2 : S-D
 環境危険有害性 : 海洋汚染物質(該当・非該当): 非該当

ADR

国連番号 : 1170
 国連輸送名 : ETHANOL SOLUTION
 輸送危険物クラス : 3
 容器等級 : III
 国際規制 : F1
 危険番号 : 30
 ラベル : 3
 環境危険有害性 : 非該当

特別の安全対策 : なし

MARPOL 73/78 附属書 II 及び IBC コードによるばら積み輸送される液体物質 (該当・非該当) : 非該当

ProNSO™ Lipid CD With Cholesterol

15. 適用法令

関連法規

消防法

危険物、指定可燃物に該当しない。

化審法

特定化学物質、監視化学物質、優先評価化学物質に該当しない。

労働安全衛生法

名称等を通知すべき危険物及び有害物

化学名	番号
エタノール	61

名称等を表示すべき危険物及び有害物

化学名	番号
エタノール	61

毒物及び劇物取締法

非該当

化学物質排出把握管理促進法

非該当

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律

ばら積み輸送

有害液体物質(Z類)

個品輸送

海洋汚染物質には該当しない

16. その他の情報

その他の略語の全文

ACGIH : 米国産業衛生専門家会議 (ACGIH) の限界値

ACGIH / STEL : 短時間暴露限度

AICS - オーストラリア化学物質インベントリー; ANTT - ブラジル国家輸送機関; ASTM - 米国材料試験協会; bw - 体重; CMR - 発ガン性、変異原性、生殖毒性があるとされる物質; CPR - 管理製品規則; DIN - ドイツ規格協会基準; DSL - 国内物質リスト (カナダ); ECx - 任意の X%の反応を及ぼすと考えられる濃度; ELx - 任意の X%の反応を及ぼすと考えられる負荷割合; EmS - 緊急時のスケジュール; ENCS - 化審法の既存化学物質リスト; ErCx - 任意の X%の反応を及ぼすと考えられる成長率; ERG - 緊急対応の手引き; GHS - 世界調和システム; GLP - 試験実施規範; IARC - 国際がん研究機関; IATA - 国際航空運送協会; IBC - 危険化学品のばら積み輸送のための船舶の構造及び設備に関する国際規則; IC50 - 50%阻害濃度; ICAO - 国際民間航空機関; IECSC - 中国現有化学物質名録; IMDG - 国際海上危険物規程; IMO - 国際海事機関; ISHL - 労働安全衛生法 (日本); ISO - 国際標準化機構; KEGI - 韓国既存化学物質名録;

ProNSO™ Lipid CD With Cholesterol

LC50 - 50%致死濃度; LD50 - 50%致死量 (半数致死量); MARPOL - 船舶による汚染の防止のための国際条約; n. o. s. - 他に品名が明示されているものを除く; Nch - チリ規則; NO(A)EC - 無有害性影響濃度; NO(A)EL - 無有害性影響レベル; NOELR - 無有害性影響負荷割合; NOM - メキシコ公式規則; NTP - 米国国家毒性プログラム; NZIoC - ニュージーランド化学物質台帳; OECD - 経済協力開発機構; OPPTS - 化学物質安全性・公害防止局; PBT - 難分解性・生体蓄積性・有毒性(物質); PICCS - フィリピン化学物質インベントリー; (Q)SAR - (定量的)構造活性相関; REACH - 化学物質の登録、評価、認可および登録 (REACH) に関する規則 (EC) No 1907/2006; SADT - 自己加速分解温度; SDS - 安全データシート; TCSI - 台湾化学物質インベントリー; TDG - 危険物輸送; TSCA - 有害物質規制法(米国); UN - 国連; UNRTDG - 国際連合危険物輸送勧告; vPvB - 非常に難分解及び非常に高蓄積性; WHMIS - 作業場危険有害性物質情報システム

日付フォーマット : 年/月/日

記載内容は、現時点で入手できる資料、情報にもとづき、当該製品の安全な取り扱い、使用、処理、保管、輸送、廃棄、漏洩時の処理等のために作成されたものですが、記載されている情報はいかなる保証をするものではなく、品質を特定するものでもありません。また、この SDS のデータはここで指定された物質についてのみのものであり、指定されていない工程での使用や、指定されていない材料と組み合わせた使用に関しては有効ではありません。

JP / JA